







































































Emballage	Photo article	Marque / Description/ Prix	Dimension
		<b>DU-F1000B</b> Projecteur LED : 10W - 910 Lumens - 4000K - IP65 - IRC : >80 RA Avec : Prise européenne, câble (50cm). Fabricant : <b>Duracell</b> ®	
		<b>DU-F1200B</b> Projecteur LED : 20W - 1600 Lumens - 4000K - IP65 - IRC : >80 RA Avec : Prise européenne, câble (50cm). Fabricant : <b>Duracell</b> ®	
		<b>DU-F1500B</b> Projecteur LED : 46W - 4000 Lumens - 4000K - IP65 - IRC : >80 RA Avec : Prise européenne, câble (50cm). Fabricant : <b>Duracell</b> ®	
		<b>DU-F1000BSE</b> <b>Avec capteur externe</b> Projecteur LED : 10W - 910 Lumens - 4000K - IP65 - IRC : >80 RA Avec : Prise européenne, câble (50cm). Fabricant : <b>Duracell</b> ®	
		<b>DU-F1200BSE</b> <b>Avec capteur externe</b> Projecteur LED : 20W - 1600 Lumens - 4000K - IP65 - IRC : >80 RA Avec : Prise européenne, câble (50cm). Fabricant : <b>Duracell</b> ®	
		<b>DU-F1500BSE</b> <b>Avec capteur externe</b> Projecteur LED : 46W - 4000 Lumens - 4000K - IP65 - IRC : >80 RA Avec : Prise européenne, câble (50cm). Fabricant : <b>Duracell</b> ®	
		<b>M-HV-WKL-002</b> 2 Projecteur de travail LED de 2x10W - 2x750 lumens- 4000K - IP65 Projecteur avec fonction ON/OFF, réglable avec prise, câble 2,5m Dimensions : 125.00cm x 64.00cm Fabricant : <b>Maximus</b> ®	
		<b>GL001BP2DU</b> Bornes solaires Eclairage Extérieur ; 2x lampes par boîte 15 lumens - IP44 - Autonomie 10 heures selon le mode 1x Batterie rechargeable remplaçable 400mAh, 3,2V / lampe Fabricant : <b>Duracell</b> ®	
		<b>GL003RP4DU</b> Bornes solaires Eclairage Extérieur ; 4x lampes par boîte 5 lumens - IP44 - Autonomie 8 heures 1x Batterie rechargeable remplaçable 900mAh, 1,2V / lampe Fabricant : <b>Duracell</b> ®	
		<b>LV551AI-DU</b> Bornes Eclairage Extérieur 18 V ; 4x lampes par boîte 100 lumens - IP44 – lumière Blanc chaud 2700 -3200 K Inclus : 1x Transformateur et câble 1.5m Fabricant : <b>Duracell</b> ®	
		<b>LV502ORBT-DU</b> Bornes Eclairage Extérieur 18 V ; 4 lampes +2 spots par boîte 100lm, 1w Lampe + 200lm, 2w Spot-IP44; Blanc.2700 -3200K Inclus : 1x Transformateur et câble 1.5m Fabricant: <b>Duracell</b> ®	
		<b>LV001AI-DU</b> Bornes Eclairage Extérieur 18 V ; 2x lampes par boîte 100 lumens 1watt - IP44 – lumière Blanc chaud 2700 -3200 K Inclus : câble 1.5m Fabricant: <b>Duracell</b> ®	
		<b>LV002ORBT-DU</b> Bornes Eclairage Extérieur 18 V ; 2x lampes par boîte 100 lumens 1 watt - IP44 – lumière Blanc chaud 2700 -3200 K Inclus : câble 1.5m Fabricant : <b>Duracell</b> ®	




































Emballage	Photo article	Marque / Description/ Prix	Dimension
		<b>LV003ORBT-DU</b> Bornes Eclairage Extérieur 18 V ; <b>2x lampes par boîte</b> 100 lumens 1 watt - IP44 – lumière Blanc chaud 2700 -3200 K Inclus : câble 1.5m Fabricant : <b>Duracell</b> ®	
		<b>LV102ORBT-DU</b> Spot Eclairage Extérieur 18 V ; <b>1x lampe par boîte</b> 400 lumens 4 watt - IP44 – lumière Blanc chaud 2700 -3200 K Inclus : câble 1.5m Fabricant: <b>Duracell</b> ®	
		<b>LV103ORBT-DU</b> Spot Eclairage Extérieur 18 V ; <b>1x lampe par boîte</b> 100 lumens 1 watt - IP44 – lumière Blanc chaud 2700 -3200 K Inclus : câble 1.5m Fabricant: <b>Duracell</b> ®	
	Transformateur 18 Volt		
	Câble de 3 m		
	Câble de 6 m		
	Câble Séparateur		

**Guirlande lumineuse LED -EASY-Use-**

Emballage	Photo article	Description	Prix
		<b>DL-S001EZU</b> Fonction : minuterie - marche/arrêt 50 LED ; Couleur : blanc chaud 5000k - 6500k, IP44, Longueur 5,20 m Source d'alimentation : 2 piles AA *non incluses*	
		<b>DL-S002EZU</b> Fonction : minuterie - marche/arrêt 50 LED ; Couleur : blanc chaud 2700k - 3200k, IP44, Longueur 5,20 m Source d'alimentation : 2 piles AA *non incluses*	
		<b>DL-S003EZU</b> Fonction : minuterie - marche/arrêt 50 LED ; Couleur : Coloré, IP44, Longueur 5,20 m Source d'alimentation : 2 piles AA *non incluses*	
		<b>DL-S004EZU</b> Fonction : minuterie - marche/arrêt 10 LED ; Couleur : blanc chaud 2700k - 3200k, IP44, Longueur 5,20 m Source d'alimentation : 2 piles AA *non incluses*	
		<b>DL-S005EZU</b> Fonction : minuterie - marche/arrêt 10 LED ; Couleur : blanc chaud 2700k - 3200k, IP44, Longueur 5,20 m Source d'alimentation : 2 piles AA *non incluses*	
		<b>DL-S006EZU</b> Fonction : minuterie - marche/arrêt 10 LED ; Couleur : blanc chaud 2700k - 3200k, IP44, Longueur 5,20 m Source d'alimentation : 2 piles AA *non incluses*	
		<b>DL-S007EZU</b> Fonction : minuterie - marche/arrêt 10 LED ; Couleur : blanc chaud 2700k - 3200k, IP44, Longueur 5,20 m Source d'alimentation : 2 piles AA *non incluses*	
		<b>DL-S008EZU</b> Fonction : minuterie - marche/arrêt 10 LED ; Couleur : blanc chaud 2700k - 3200k, IP44, Longueur 5,20 m Source d'alimentation : 2 piles AA *non incluses*	



Emballage	Photo article	Marque / Description/ Prix	Dimension
		<b>GL095T20EZ</b> <b>20x lampes par boîte</b> Bornes solaire d'éclairage extérieur et jardin LED, 1 LED par lumière-2 lumens, Autonomie 8 heures, 6500K blanc froid, IP44, Panneau solaire : polysilicium 2V 40mA, Batterie rechargeable, remplaçable NiMH 11,2V, AAA 200mAh, Bouton ON/OFF/Auto. capteur lum. , 70.5cm x 5cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ® 230fcA@-8GHTREZS	
		<b>GL065W2EZ</b> <b>2x lampes par boîte</b> Lampe solaire pour gouttière et d'éclairage extérieur LED, 3xLED -40 lumière, Autonomie 8 heures, 2700K blanc chaud, IP44, Batteries 2x1000mAh 3.7V Li-Ion, Bouton ON/OFF, Dim. H:2,50cm, L:20cm. Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>GL083EZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Guirlande solaire d'éclairage extérieur et jardin LED, 100x LED blanc chaud, Autonomie 8 heures, Fonction ON / OFF / Auto avec capteur crépusculaire, 1x 600mAh Batteries 1.2V AA NiMH, Panneau solaire + câble de 10,00 m + 2,00 m Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>GL1003EZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire d'éclairage extérieur et jardin LED, 1xLED, Autonomie 8 heures, 2700K blanc chaud, IP44, 2x2000mAh Batteries 3.7V Li-Ion, Bouton ON/OFF/Auto. capteur lum. , H:93cm x L:16cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>GL1009EZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire d'éclairage extérieur et jardin LED, 1xLED, Autonomie 8 heures, Blanc froid : 5500-6500K, IP44, 1x 300mAh Batteries 1.2V AA NiMH, Bouton ON/OFF/Auto. capteur lum., H:92cm x L:17cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>GL1010EZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire d'éclairage extérieur et jardin LED, 2xLED, Autonomie 8 heures, changements de couleurs RGB, IP44, 1x 300mAh Batteries 1.2V AAA NiMH, Bouton ON/OFF/Auto. capteur lum., H:98cm x L:38cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>GL1015EZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire d'éclairage extérieur et jardin LED, 2xLED, Autonomie 8 heures, changements de couleurs RGB, IP44, 1x 300mAh Batteries 1.2V AAA NiMH, Bouton ON/OFF/Auto. capteur lum., H:98cm x L:38cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>GL1016EZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire d'éclairage extérieur et jardin LED, 1xLED, Autonomie 8 heures, blanc chaud 2200-3000K, IP44, 1x 300mAh Batteries 1.2V AA NiMH, Bouton ON/OFF/Auto. capteur lum., H:12cm x L:20cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>GL1017EZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire d'éclairage extérieur et jardin LED, 3xLED/3RGB, Auton. 8h, blanc chaud 2200-3000K, couleurs RGB, IP44, 1x300mAh Batteries 1.2V AA NiMH, Bouton ON/OFF/Auto. capteur lum., L:17cm x H:10.5cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>GL066BEZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire LED d'éclairage extérieur murale avec détecteur de mouvement et télécommande; 9xLED blanc chaud 2700K, 9xLED blanc froid 6500K, IP44, Fonc. ON/OFF/télécom./ capteur mouv. avec minuterie, 200/100/50 lumens, Auton. 8h, Capteur de détection 5-8 m, Batteries 1x2000mAh 3.7V Li-Ion, L:19.5 x H:17cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>GL087W2EZ</b> <b>2x pièces par boîte</b> Lampe solaire LED d'éclairage extérieur murale ou de camping, 3x LED, 50 lumens, Blanc neutre : 3000-3500K, IP44, Bouton marche/arrêt, Autonomie 8 heures, Batteries 2x 1200mAh 3.7V 18650 Li-Ion, L:20 x H:8.5cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	



Emballage	Photo article	Marque / Description/ Prix	Dimension
		<b>SL003BEZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Projecteur solaire LED avec détecteur, d'éclairage extérieur murale, 60x LED, 750 lumens, Blanc froid : 6000-7000K, IP44, Fonction : Allumage auto et minuterie. Avec capteur lumière et de mouvement, Avec grand panneau solaire externe et pivotant, Batteries 1x1500mAh 3.7V Li-Ion, autonomie 8h, H:20,6 x L:14.1cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>SL003WEZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Projecteur solaire LED avec détecteur, d'éclairage extérieur murale, 60x LED, 750 lumens, Blanc froid : 6000-7000K, IP44, Fonction : Allumage auto et minuterie. Avec capteur lumière et de mouvement, Avec grand panneau solaire externe et pivotant, Batteries 1x1500mAh 3.7V Li-Ion, autonomie 8h, H:20,6 x L:14.1cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>SL004SEZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire LED avec détecteur, d'éclairage extérieur murale, 2xLED, 50 Lumen, Blanc froid 6500K, IP44; Fonction : On/Off/Allumage auto. avec capteur lumière et de mouvement avec minuterie ; Capteur de détection : 3-5 mètres, Angle : 90° ; Batteries 1x500mAh 3.7V Li-Ion, autonomie 6 heures, L: 12.8 x H: 9.2cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>SL005SEZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire LED avec détecteur, d'éclairage extérieur murale, 2xLED, 50 Lumen, Blanc froid 6500K, IP44 ; Fonction : On/Off/Allumage auto. avec capteur lumière et de mouvement avec minuterie ; Capteur de détection : 3-5 mètres, Angle : 90° ; Batteries 1x600mAh 3.7V Li-Ion, autonomie 8 heures, L : 17 x H : 7.8cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>SL014EZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire LED avec détecteur, d'éclairage extérieur murale, 50xLED, 300 Lumen, Blanc froid 6000K, IP44 ; Fonction : On/Off/Allumage auto. avec capteur lumière et de mouvement avec minuterie ; Capteur de détection : 3-5 mètres, Angle : 100° ; Batteries 1x1200mAh 3.7V Li-Ion, autonomie 8 heures, L : 16 x H : 13.6cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>SL015EZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire LED avec détecteur, d'éclairage extérieur murale, 14xLED, 226 Lumen, Blanc froid 4000K, IP65 ; Fonction : On/Off/Allumage auto. avec capteur lumière et de mouvement avec minuterie ; Capteur de détection : 6 mètres, Angle : 120° ; Batteries 1x1200mAh 3.7V Li-Ion, autonomie 8 heures, L : 9.6 x H : 14.4cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	
		<b>SL016EZ</b> <b>1x pièces par boîte</b> Lampe solaire LED avec détecteur, d'éclairage extérieur murale, 70xLED, 650 Lumen, Blanc froid 6500K, IP44 ; Fonction : On/Off/Allumage auto. avec capteur lumière et de mouvement avec minuterie ; Capteur de détection : 6-10 mètres, Angle : 120°; Batteries 1x2000mAh 3.7V Li-Ion, autonomie 8 h, L:28 x H: 9.35cm Fabricant : <b>eZsolar</b> ®	